



**РОДАТЭК**

WWW.BOLLS.RU

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

**РЕЙКА ЗУБЧАТАЯ 31X6, 1М,  
С КРЕПЕЖОМ**

Артикул: 492

492.000.2020 ПС

**2020 год**

*Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013*

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	4
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	4
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ .....	5
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	5
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ .....	5

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Рейка зубчатая 31х6, 1м, с крепежом
Артикул:	492
Назначение:	Предназначена для автоматизации откатных ворот и других конструкций весом до 500 кг с помощью привода. Обеспечивает передачу усилия от зубчатого колеса привода и прямолинейное перемещение конструкции по горизонтали.
Дата изготовления:	2020 год
Назначенный срок службы:	10 – 25 лет в зависимости от режима эксплуатации.
Нормативный документ:	
Сведения о сертификате:	
Предприятие-изготовитель:	ООО «РОЛТЭК»
Почтовый и юридический адрес:	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02 www.rolls.ru

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения	У1
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	1000х6х31
Масса, кг	1,25
Материал	Сталь S355
Система защиты от старения и коррозии	ГОСТ 9.302-88

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

Таблица 2 – Комплектность поставки / Поставляется в разобранном виде

Наименование		Количество (шт.)
Рейка зубчатая 31x6, 1м		1
<i>1 вариант крепежа</i>	<i>2 вариант крепежа*</i>	
DIN.125 Шайба Ø8	DIN.125 Шайба Ø8	3
DIN.6334 Втулка соединительная М8	Бобышка М8	3
DIN.933 Болт М8x20	DIN.933 Болт М8x20	3

\*Изделие может поставляться с 1-ым или 2-ым вариантом крепежа. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав крепежа.

## 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев со дня поставки Изделия.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рейка зубчатая 31x6, 1м, с крепежом

артикул: 492  
(наименование модели)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.

Руководитель отдела учета и контроля качества:



М.П.

(должность)

(дата)

*С.С.С.С.С.*

*Ю. Широкосова*  
(расшифровка подписи)

## **6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части Изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

## **7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия.

## **8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».